

X⁴ Series

Pensamiento
Inteligente



Carrier
TRANSICOLD

Tecnología más simple y más inteligente.

SIMPLEMENTE, PENSAMIENTO INTELIGENTE.



Cumpliendo con las normas más exigentes en cuanto al control de emisiones, la nueva Serie X4 brinda además un aumento significativo en rendimiento y eficiencia, elevando los estándares en refrigeración para trailers.

Esta nueva solución de Carrier en refrigeración para transporte representa una excelente oportunidad para potenciar su negocio.

La Serie X4 de Carrier combina un diseño simple y práctico con ingeniería verdaderamente innovadora.

El resultado: una confiabilidad excepcional y notable eficiencia, que ofrecen tranquilidad para su flota y su negocio, con el respaldo de la marca que sentó las bases de la refrigeración moderna.

Serie X4 de Carrier. Simplemente, pensamiento inteligente. Simplemente, decisión inteligente.

DISEÑO CONFIABLE. ELECCIÓN RESPONSABLE.

Una plataforma de probada confiabilidad, mejorada mediante un enfoque sencillo y práctico para cumplir con las necesidades del transportista y brindar un costo total más bajo.

INGENIERÍA INNOVADORA. SOLUCIÓN INTELIGENTE.

Diseños patentados de alta eficiencia que ofrecen ahorro de combustible además de otros beneficios como mayor capacidad de refrigeración, pulldown más rápido, funcionamiento más silencioso, menor peso y menor mantenimiento.



SIMPLEMENTE MEJOR.

Soluciones sustentables para fortalecer los intangibles del negocio, como la comodidad del conductor, familiaridad tecnológica y mayor tiempo de actividad. Todo para mejorar los resultados de su empresa.

TRANSFORMANDO NECESIDAD EN OPORTUNIDAD.

Diferentes negocios requieren diferentes soluciones. Es por eso que Carrier ofrece lo que necesita, cuando lo necesita. Elija entre una variedad de tecnologías innovadoras la que mejor se adapte a su negocio.

Un nuevo estándar para la industria.

ELEVADA PERFORMANCE Y EFICIENCIA.

VENTAJAS DE LA SERIE X4

Construido en base a la plataforma del ya probado X2, el X4 7500 establece un nuevo liderazgo tecnológico en la industria en cuanto a performance y eficiencia.

Ultra alta capacidad:

el modelo 7500 posee una alta velocidad de enfriamiento y un control de temperatura preciso.

EcoFORWARD™:

esta tecnología permite alcanzar niveles de ahorro de combustible considerables, un alto desempeño, reducción del peso, menores costos operativos y cumplir con normas 2013 EPA de emisiones.

Probada confiabilidad:

la plataforma incorpora ahora componentes de alta eficiencia de la ya probada y exitosa serie Vector™.

Sistema de control APX™:

este sistema combina una destacable inteligencia, control de temperatura y confiabilidad con una sorprendente facilidad en la operación.

Menor costo de mantenimiento y consumo:

combinando ingeniería de innovación con adelantadas técnicas de diseño se lograron obtener menor consumo de combustible, menor utilización del motor y reducción de los costos de mantenimiento.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Motor diesel Tier 4 Final V2203L smart.
- Paquete ESI™ (Extended Service Interval).
- Compresor 05G-41CFM.
- Refrigerante R-404A, 7,5 kg (16,5 lbs).
- Control de temperatura UltraFresh 3™.
- Sistema de alta eficiencia energética TRU-Demand™.
- Sistema automático de calefacción por gas caliente.
- Sistema de control APX™.
- Condensador de microcanal de alta eficiencia.
- Puertas en composite larga vida DuraShell 2.
- Accesorios de instalación.
- Terminales para batería.
- Kit de instalación.
- Tanque de combustible 50 Galones (Aluminio) incluido.



OPERACIÓN: Tecnología de alta eficiencia

- 1 Puertas DuraShell™ 2** que brindan una elegante estética a su flota, y además, por sus materiales compuestos de última generación, repelen la suciedad, resisten daños y favorecen la reducción de ruido para proporcionar un funcionamiento excepcionalmente silencioso.



- 2 Válvula de Expansión Electrónica (EXV).**

Exclusiva para los diseños de ultra alta eficiencia de Carrier, la válvula de expansión electrónica proporciona óptima eficiencia de combustible, control de temperatura y protección del compresor, en comparación con las válvulas de expansión mecánicas convencionales.




- 3 Ventilador V-Force™** diseñado con paletas ultra eficientes de supresión de turbulencias. Desarrollado especialmente para combinar con serpentinas de microcanales, para reducir el consumo de energía y el ruido, proporciona además mayor flujo de aire y garantiza la operación en los ambientes más calurosos.

NOVATION
HEAT EXCHANGER TECHNOLOGY



- 4 Tecnología Novation™ de Intercambiador de Calor.**

Al ser el primero en aplicar esta tecnología en unidades para trailers, Carrier ha optimizado su serpentina liviana, resistente a los daños y de ultra alta eficiencia que reduce la presión, ahorra combustible y mantiene el sistema en funcionamiento aún en las condiciones más severas.



- 5 Compresor 05G 41-CFM de 6 cilindros.**

El probado compresor Carrier 05G de gran cilindrada ofrece mayor capacidad, alta eficiencia y pulldown más rápido a velocidades más bajas. Su eficiencia superior reduce la potencia, ahorra combustible y extiende la vida útil de la unidad.

sincronizada con un poderoso control.



- 7 Intercambiador de Calor de Placas Soldadas.** El intercambiador de calor ultra-compacto de placas soldadas ofrece hasta cinco veces más eficiencia que los tradicionales de "casco y tubo". Este intercambiador aumenta la eficiencia de la unidad en los seteos de congelamiento, requiere menor potencia del motor y disminuye el uso de combustible, y por su diseño más robusto, ofrece una mayor confiabilidad.



- 8 Electrónica Distribuida.** El sistema de control utiliza electrónica distribuida para ubicar más eficientemente los módulos de operación dentro de la unidad. El resultado es una mayor confiabilidad debido al cableado más corto y eficiente y con menos conexiones eléctricas. El bus de comunicación CAN ofrece conectividad "plug-and-play" lo que facilita actualizar las unidades o proporcionar funcionalidad adicional.



- 9 Válvula de Modulación de Succión (SMV).** La SMV de nueva generación mejora el control del flujo de gas refrigerante en el compresor, proporcionando un mejor control de la temperatura y regulación de la potencia del compresor. La operación del compresor continuamente sobre su punto de funcionamiento óptimo significa que siempre está brindando su máxima eficiencia, reduciendo la potencia del motor, el uso de combustible y las emisiones.



- 10 Sistema de Control APX™.** Proporciona el equilibrio ideal entre tecnología y comodidad, combinando sofisticación con un diseño y operación amigables. El Sistema de Control APX integra una variedad de componentes electrónicos eficientes y de avanzada para balancear continuamente un consumo de combustible y rendimiento óptimos. Esto garantiza una operación de ultra alta eficiencia y un control preciso de la temperatura.



- 6 Motor de 2.2 litros de nueva generación y gran cilindrada,** que ha evolucionado con la adición de un módulo de control, bus de comunicación CAN y el poderoso sistema de control de APX. Cumple con las regulaciones EPA Tier 4.

Poderoso control en refrigeración.


INCREÍBLE SIMPLICIDAD DE MANEJO.

Así como la tecnología se vuelve más poderosa, también puede ser más compleja, especialmente en aquellos momentos en que su empresa necesita rapidez y simplicidad de manejo.

Conozca el Sistema de Control APX de Carrier Transicold.

Nuestro sistema de control APX le ayuda a obtener el equilibrio ideal entre tecnología y conveniencia. Combina la tecnología del futuro con un manejo amigable para el conductor. El resultado es un control de destacada inteligencia, alta confiabilidad del sistema y un funcionamiento increíblemente sencillo.

El Sistema de Control APX se basa en un enfoque único: utiliza electrónica distribuida en un sistema completamente modular, similar a los vehículos de pasajeros y camiones de carga pesada.



Todo lo que necesita.

Allí donde necesita verlo.



Con un display de gran tamaño donde se muestra toda la información de operación, proporcionando un indicador visual de vista rápida, tanto del funcionamiento de la unidad como de las condiciones en el interior del trailer. La interfaz al estilo de cajero automático y un centro de mensajes exclusivo llevan al usuario a operar la unidad de manera más confortable.

El diseño inteligente, la pantalla y el sistema de menú de estilo cajero automático simplifican la operación y entregan gran cantidad de información con menor cantidad de pulsaciones de teclas.

Serie X4: Fortaleza en números.

Y NÚMEROS DE LAS FORTALEZAS.

- Ofrece una capacidad nominal en refrigeración entre un 3% y un **10%** superior.
- Consume entre un 5% y un **22%** menos de combustible.
- Utiliza hasta un **35%** menos de combustible durante el pulldown.
- Proporciona entre un 35% y un **50%** de mayor eficiencia de BTU por litro de combustible.
- Reduce el tiempo de funcionamiento del motor hasta en un **15%**.
- Opera en una velocidad un **18%** más baja.
- Alcanza el pulldown un **20%** más rápido.
- Requiere un **21%** menos de refrigerante.
- Requiere un **18%** menos de potencia del motor.

Especificaciones X4 7500

Dimensiones del Condensador

1.940 x 2.176 x 579 mm
(76,4" x 85,7" x 22,8")

Dimensiones del Evaporador

1.684 x 1.149 x 280 mm
(66,3" x 45,2" x 8,2")

Apertura de Cuerpo

(1.696 x 1.168 mm)
(66,8" x 46,0")

Peso Aproximado

767 kg. (1.690 lb.)
Tanque de aluminio remoto de 50 galones
con soportes de montaje: 29 kg. (65 lb.)

Capacidad de Refrigeración

Ambiente a 38°C (100°F)

Temp. de Aire de Retorno del Evaporador	Operación Diesel Alta Velocidad	
	Btuh	Watts
2°C (35°F)	68.000	19.930
-18°C (0°F)	37.000	10.845
-29°C (-20°F)	25.000	7.330

Flujo de Aire del Evaporador

Performance del sistema aplicada:
5.270 m³/hr (3.100 cfm)



Los datos de rendimiento que se indican resultan de la comparación con los modelos de Carrier Transicold a los que sustituyen, y dependen de una variedad de entornos operativos, las condiciones ambientales y el tipo de modelo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



TRANSICOLD

Vedia 3616 (C1430DAH)
Ciudad de Buenos Aires / Argentina
Tel: 0810-222-2277437

www.carrier-transicold.com.ar